

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. V.014

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Produktų numeriai pridedamame sąrašė.

Tipas, partija ar kitas identifikavimo elementas:

Keraminiai praustuvai be perpildymo. Keraminiai praustuvai su perpildymu.

2. Naudojimo paskirtis: **Asmeninė higiena (PH).**

3. 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas gamintojo pavadinimas, prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01, Příbram 1
ČEKIJOS RESPUBLIKA
<http://www.ravak.com>

4. Įgaliotasis atstovas: **netaikoma**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: **Sistema 4**

6. Darnusis standartas: **EN 14688:2006**

Notifikuotoji įstaiga: ---

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Keraminiai praustuvai be perpildymo:

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Persipylimo srauto norma (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Valomumas (CA)	Atitinka	
Atsparumas statinei apkrovai (LR)	NPD	
Ilgamžiškumas (DA)	Atitinka	

Keraminiai praustuvai su perpildymu:


<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Darnioji techninė specifikacija</i>
Persipylimo srauto norma (OF)	CL 15	EN 14688:2006
Valomumas (CA)	Atitinka	
Atsparumas statinei apkrovai (LR)	NPD	
Ilgamžiškumas (DA)	Atitinka	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu:

Ing. Patrik Kreysa
Komercijos direktorius

Příbrame, 2024 m. gegužės 29 d



Priedas prie eksploatacinių savybių deklaracijos

Nr. V.014

Keraminiai praustuvai be perpildymo.

Produkto numeris	Pavadinimas/matmuo	CE ženklas
XJX01140001	Uni 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140002	Uni 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140003	Uni 400 B Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01138001	Uni 380 S Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01150001	Uni 500 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX03150000	Uni 500 R Slim black	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D150000	Uni 500 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
GPX2240601	Uni 500 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01717	Uni 400 F Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155001	Ceramic 550 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155000	Ceramic 550 O Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155002	Ceramic 550 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155001	Ceramic 550 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160002	Ceramic 600 R white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160001	Ceramic 600 O white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01720	VEDA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240000	VEDA Slim 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01250000	Balance 500 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260000	Balance 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280000	Balance 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260001	Comfort 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280001	Comfort 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01228000	Yard 280 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D228000	Yard 280 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E228001	Yard 280 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240002	Yard 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D240002	Yard 400 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E240001	Yard 400 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01245000	Yard 450 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D245000	Yard 450 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E245001	Yard 450 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260002	Yard 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D260002	Yard 600 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E260001	Yard 600 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280002	Yard 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D280002	Yard 800 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E280001	Yard 800 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01028000	Yard 280 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D028000	Yard 280 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

XJX01040000	Yard 400 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D040000	Yard 400 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E040000	Yard 400 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01045000	Yard 450 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D045000	Yard 450 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E045000	Yard 450 C w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01060000	Yard 600 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D060000	Yard 600 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E060000	Yard 600 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01080000	Yard 800 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D080000	Yard 800 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E080000	Yard 800 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01161000	Arctic 610x460 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01249000	Marta 490 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01264000	Marta 640 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140006	Paja 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140007	Zeta 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155007	Zeta 550 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

Keraminiai praustuvai su perpildymu.

Produkto numeris	Pavadinimas/matmuo	CE ženklas
XJX01155003	Ceramic 550 O Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155004	Ceramic 550 O Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155005	Ceramic 550 R Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155006	Ceramic 550 R Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa
Komercijos direktorius

Příbrame, 2024 m. gegužės 29 d

